

MADAME. MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

|        |       |          |       |      |
|--------|-------|----------|-------|------|
| Cuivre | 0,116 | mg(Cu)/L | 2,00  | 1,00 |
| Nickel | 2,6   | µg/L     | 20,00 |      |
| Plomb  | 5,8   | µg/L     | 10,00 |      |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00136727)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Signé, Tours le 17 août 2026**

**Pour la directrice générale  
L' Ingénieur d'études sanitaires**

**Jacques HERISSE**

## Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

### Destinataires

- VEOLIA EAU CGE

MONSIEUR - VEOLIA EAU CGE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE STE MAURE DE TOURAINE

MONSIEUR - CC TOURAINE VAL DE VIENNE

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

## CC TOURAINE VAL DE VIENNE (VEOLIA)

Prélèvement

00136728

Installation

UDI 000680 STE MAURE DE T. (GRAVITAIRE)

Point de surveillance

P 0000000864 C-P.F. STE MAURE (GRAVITAIRE)

Localisation exacte

MAIRIE, ROBINET SANITAIRE

Commune **SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE**

Prélevé le : mardi 11 août 2026 à 09h12

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : AA

### Mesures de terrain

Température de l'eau  
pH  
Conductivité à 20°C  
Conductivité à 25°C  
Chlore libre  
Chlore total

### Résultats

26.1 °C  
7.5 unité pH  
517 uS/cm  
577 uS/cm  
0.05 mg(Cl2)/L  
0.07 ma(Cl2)/L

Limites de qualité  
inférieure supérieure

Références de qualité  
inférieure supérieure

6,50 25,00  
180,00 9,00  
200,00 1 000,00  
1 100,00

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00137393

Référence laboratoire : 2607035952-A00137393

#### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET  
Coloration <5 mg(Pt)/L  
Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET  
Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET  
Turbidité néphélométrique NFU 0,43 NFU

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL  
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL  
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL)  
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL)  
Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL)  
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL)

#### EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet 21,4 °f  
Titre hydrotimétrique 22,0 °f

#### MINERALISATION

Chlorures 25,2 mg/L  
Sulfates 46,5 mg/L

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,010 mg/L  
Nitrates/50 + Nitrites/3 0,019 mg/L  
Nitrates (en NO3) 0,95 mg/L  
Nitrites (en NO2) <0,010 mg/L

#### OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,31 mg(C)/L

#### FER ET MANGANESE

Fer total 73 µg/L

15,00

2,00

0

0

0

0

250,00

250,00

0,10

1,00

50,00

0,50

2,00

200,00

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00136728)**

**Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour la température. Une température élevée de l'eau stimule la croissance des micro-organismes et peut accroître les problèmes liés au goût, à l'odeur, à la coloration et à la corrosion.**

**Signé, Tours le 17 août 2026**

**Pour la directrice générale  
L' Ingénieur d'études sanitaires**

**Jacques HERISSE**